Война в Украине и туберкулез

Туберкулез и особенно его лекарственно-устойчивые формы заболевания распространены в Украине. В 2020 г. заболеваемость туберкулезом составила 73/100 000, выявлено около 20 000 новых случаев. Около 20 % новых случаев – штаммы МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ, которые устойчивые к наиболее важным противотуберкулезным препаратам. Ко-инфекция ВИЧ и туберкулеза также распространена в Украине.

Из-за войны, начавшейся в феврале 2022 года, свою родину уже покинули более 7 миллионов украинцев. В Финляндии к началу октября 2022 года заявление о временной защите подали более 40 000 человек. Актуальную информацию Вы можете найти по адресу:

- Агентсво ООН по делам беженцев UNHCR
- сайта иммиграционной службы Финляндии.

Лечение туберкулеза может быть прервано во время бегства, а в стесненных временных помещениях возрастает риск заражения. Также увеличивается риск активации латентной туберкулезной инфекции. Возможность наличия туберкулеза следует иметь в виду всем, кто приезжает из Украины, у кого есть симптомы, намекающие на заболевания (длительный кашель, мокрота, кровохарканье, потеря аппетита, потеря веса, лихорадка, сильная утомляемость или ночная потливость).

Финский институт здравоохранения и социального благосостояния THL рекомендует всем прибывающим из Украины проходить обследование на туберкулез. В дополнение к опроснику по симптомам и рентгену легких это включает предоставление информации о туберкулезе. Человеку, которые проходит обследование, или его родителям рассказывают о туберкулезе и его симптомах. В частности, упоминается возможность появления симптомов туберкулеза во время пребывания в Финляндии. Тем, кто участвует в скрининге, рекомендуется немедленно обратиться к врачу при появлении возможных симптомов туберкулеза. Вы можете использовать бюллетень на украинском языке для распространения информации о туберкулезе .

- Дополнительные инструкции для медицинских работников на веб-сайте THL .