

ما معنى اِقْتِفاءُ المُخَالِطِينَ؟

عدوى السل الكامنة و مرض السل

يمكن أن تكمن بكتيريا السل في جسم المصاب دون أن تظهر عليه أعراض المرض. وهذا ما يسمى عدوى السل الكامنة. تبقى البكتيريا كامنة دون أن تظهر على المصاب أي أعراض ولا يقع انتشار المرض للآخرين مع العلم أن هذه الحالة يمكن (LTBI) أن تستمر طوال حياة الشخص .

إذا تحولت بكتيريا السل إلى حالتها الفعالة في الجسم و تكاثر ، سيتحول الشخص من مصاب بالسل الكامن إلى مريض السل النشط. ستظهر على الشخص أعراض المرض و يمكن أن تنتقل العدوى للآخرين. جزء صغير فقط من المصابين يتطورون إلى مرضى السل و ذلك يرتبط بمناعة الشخص و عمره. الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 5 سنوات والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السل.

التعرض للعدوى

ينتشر السل من شخص لآخر عبر الهواء. تنتشر بكتيريا السل في الهواء عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتكلم أو يغني. يمكن لأي شخص موجود بالقرب من الشخص المصاب (في نفس الغرفة أو الشقة أو المساحة العمل أو السيارة ،) أن يصاب بالعدوى و يدخل البكتيريا إلى رتيه.

لا ينتقل السل بسهولة. فقط جزء من الأشخاص المعرضين يصابون بالعدوى. الأشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل مع معه في الداخل. كما يكون الأشخاص الذين يحتكون المريض هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة لأنهم يقضون الكثير من الوقت بالمريض لمدة طويلة في خطر.

لا ينتقل السل إلا عن طريق التنفس. لا ينتشر مرض السل من خلال الملابس أو الاكل أو المصافحة أو بملامسة السطوح التي لمسها المريض أو الجنس.

المُخَالِطِينَ؟ لماذا يقع اِقْتِفاءُ

المُخَالِطِينَ عملية تستخدم لوقف انتشار مرض السل. وهي أنشطة ينظمها القانون الفنلندي للأمراض المعدية. اِقْتِفاءُ

المُخَالِطِينَ هو العثور على مرضى السل و المصابين الذين وقعت عدوتهم. الهدف من اِقْتِفاء

المُخَالِطِينَ؟ كيف يتم اِقْتِفاء

المُخَالِطِينَ مع تشخيص مرض السل في الرئتين عند المريض. في الغالب، تبدأ عملية اِقْتِفاء

من الممكن أن تكون العدوى قد انتشرت بين الأشخاص الآخرين الذين قضوا الكثير من الوقت مع المريض فأصيبوا بالسل. سيقوم أعوان الرعاية الصحية في المستشفى بمقابلة المريض لمعرفة هوية هذه الأشخاص.

على سبيل المثال

- أفراد الأسرة وغيرهم ممن يعيشون مع الشخص المصاب بمرض السل في نفس المنزل.
- الأصدقاء والأقارب والأشخاص في مكان العمل أو الدراسة وفي الدوائر الترفيهية المحتملة.

من خلال إعطاء أسماء أشخاص قد يكونوا أصيبوا بالعدوى، يساعد المريض بالسل الآخرين على البقاء في صحة جيدة. و تبقى هذه المعلومات التي يتم تقديمها سرية.

أين تتم فحوصات المعرضين للمرض و ما هي نوعية الاختبارات؟

يتم الاتصال بالأشخاص المعرضين للمرض ويطلب منهم حجز موعد الفحوصات. عادة ما يتم إجراء الفحوصات للبالغين في مركز صحي ويتم فحص الأطفال دون سن المدرسة في المستشفى. (IGRA, B-TbINFNg) تتضمن الاختبارات داتماً أشعة سينية للصدر وأحياناً تحاليل للدم إذا كان الشخص يعاني من أعراض مرض السل، فسيتم إجراء المزيد من الاختبارات بسرعة. يتم إعطاء الأشخاص المعرضين جميع المعلومات حول مرض السل

ماذا يحدث إذا تم اكتشاف مرض السل أو عدوى السل؟

إذا تم اكتشاف مرض السل ، سيتم البدء في العلاج. للمزيد من المعلومات عن علاج مرض السل اضغط هنا... بعض الذين لديهم عدوى السل الكامنة يمكن أن يحصلوا على دورة علاج وقائية. يتم اتخاذ القرار من قبل الطبيب.

ما هو علاج عدوى السل الكامنة ؟

في أغلبية الأحوال يمكن علاج عدوى السل الكامنة من منع تطور مرض السل للأشخاص المداواة. يتم علاج الشخص مع 1-2 من الأدوية المضادة للسل. يستمر العلاج عادة لمدة 3 أشهر (2 أدوية) أو 6 أشهر (دواء واحد).

يعتمد قرار العلاج على الدراسة الفردية وتقييم المخاطر. (خطر ظهور أعراض جانبية لمرض السل) يتم إعطاء العلاج مع افتراض أن الشخص ملتزم به. العلاج الطوعي مجاني و يبدأ استعماله ومراقبته في المستشفى.

من الذي يحتاج إلى اختبارات متابعة ؟

سيحتاج بعض الأشخاص المعرضين إلى اختبارات متابعة لمدة 1-2 سنوات.

ما هي تكاليف الفحص؟

للأشخاص المعرضين لمرض السل وفقاً للقانون الفنلندي الأمراض المعدية. مجانية إن جميع الاختبارات والعلاجات

ما الذي يجب عليك تذكره؟



يجب تقديم الدعم للشخص المصاب بمرض السل أثناء علاجه. لا يمثل السل خطأ أحد.

من المهم أن يتذكر الشخص أنه تعرض لعدوى السل. في المستقبل يجب إعلام المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يعالجونه. من الممكن الإصابة بمرض السل بعد سنوات من التعرض. يجب الذهاب لرؤية الطبيب إذا كان هناك أي من الأعراض التالية:

- السعال الذي يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع ، السعال بالبلغم
- حمى خفيفة أو حمى لا يمكن تفسيرها
- فقدان الشهية وفقدان الوزن دون إتباع نظام غذائي
- تعب غير عادي
- توتر غير عادي في الليل